




INDUSTRIELE ELEKTRISCHE SCHUIFPOORT

ALTijd EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN



MAXIMALE INDRUK. MINIMAAL ONDERHOUD.

Onze vrijdragende stalen Elektrische schuifpoort is geschikt voor:

- Bedrijfsterreinen
- Overheid
- Kantoorparken
- Havens
- VVE's
- Luchthavens
- Winkelgebieden
- Spoorwegen
- Industrie
- Hotels
- Scholen
- Restaurants
- Logistiek
- Agrarische bedrijven
- Transportterreinen

WAT IS EEN ELEKTRISCHE SCHUIFPOORT?

Een vrijdragende stalen schuifpoort van Extension Hekwerken is een elektrische poort die in zijn geheel zonder ondersteuning in de doorgang schuift. Deze poort is de oplossing om personen of voertuigen gecontroleerd toegang te geven tot uw terrein, zonder dat deze veel ruimte in beslag neemt. Ontdek onze mooie én sterke vrijdragende stalen schuifpoorten. Maximale indruk, minimaal onderhoud en zonder gedoe geleverd, gemaakt van topkwaliteit staal. Niet alleen mooi om te zien, maar ook super stevig en makkelijk te onderhouden.

Elektrische schuifpoort: dé voordelen!



Een betrouwbare en solide uitstraling

Heavy Duty is een uitstekende keuze voor diverse beveiligingsdoeleinden. Ze kunnen dienen als een effectieve fysieke barrière, waardoor ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen.



Een veilige doorgang tot 24 meter

Onze schuifpoorten zijn aanpasbaar aan verschillende afmetingen en ontwerpen. Ze kunnen op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften en esthetische voorkeuren.



Duurzaam materiaal

Staal is een zeer duurzaam materiaal en kan goed bestand zijn tegen verschillende weersomstandigheden. Dit maakt stalen schuifpoorten geschikt voor langdurig gebruik zonder veel onderhoud.



Levensduur

Een groot voordeel van de stalen schuifpoorten is door het gebruik van solide materialen die een behoorlijk langere levensduur geven ten opzichte van aluminium poorten.



STALEN SCHUIFPOORT

Ontdek de 5 modellen van onze mooie én sterke vrijdragende stalen schuifpoort. Soepel en zonder gedoe, gemaakt van topkwaliteit staal. **Niet alleen mooi om te zien, maar ook super stevig en makkelijk te onderhouden.**

Keuze uit 5 modellen

EXTENSION



- ronde spijlen
- hart-op-hart 140 mm
- gladde bovenzijde
- vanaf hoogte 150 cm voorzien van scherpe puntenkam
- ook te leveren met vierkante spijlen 25x25 mm

1

EXCLUSIVE



- ronde spijlen
- hart-op-hart 140 mm
- doorgestoken door de bovenligger
- vanaf hoogte 150 cm scherp afgezaagd.
- ook te leveren met vierkante spijlen 25x25 mm

2


DUBBELSTAAF



- stalenmatten 8/6/8 gelast in poortframe
- maaswijdte 50x200 mm
- vanaf hoogte 140 cm voorzien van scherpe puntenkam

3

MIKADOO



- ronde spijlen
- speels tegen het frame aangelast
- hart-op-hart 140 mm
- vanaf hoogte 150 cm recht/scherp afgezaagd

4

BARRIÈRE



- hoogte 60 cm
- frame koker 60x60 mm
- maximale afstand tussen de verticale kokers 150 cm

5

In elke gewenste kleur

Onze poorten worden standaard volbad verzinkt volgens de norm NEN-EN-ISO 1461 en kunnen indien gewenst worden voorzien van een 1- of 2-laags poedercoating in een RAL kleur die bij u in de omgeving past.

Standaard kleuren vallen onder categorie 1.
Overige kleuren prijs op aanvraag.

ELEKTRISCHE SCHUIFPOORTOPENER

De schuifpoortmotor van Extension is met zorg uitgekozen, om u van een betrouwbare en degelijke motor te voorzien. De motor is geschikt voor intensief gebruik en kan voor zo goed als alle situaties worden ingezet. De poort en motor voldoen uiteraard aan de meest recente veiligheidsnormen en zijn voorzien van een CE-markering.



Snelheid en toch optimaal veilig



Poortmotor

De poortmotor kan worden uitgebreid met een accupakket, zodat de poort zelfs bij stroomuitval eenvoudig geopend kan worden*. Deze 36V brushless motor is ontworpen voor zeer intensief gebruik en kan tot wel 800 cycli per dag aan. Geschikt voor schuifpoorten met een maximaal gewicht van 1800 kg. De motor biedt high-speed prestaties met een snelheid van 30 cm per seconde.



Poortbesturing

De ingebouwde poortbesturing is eenvoudig te bedienen via een gebruiksvriendelijk display. Magnetische eindschakelaars zorgen bovendien voor een betrouwbare werking.

* beperkt aantal bewegingen mogelijk, het accupakket is voornamelijk bedoeld om de poort te kunnen openen tijdens stroomuitval.

ONZE HEKWERKEN ZIJN VOORZIEN VAN CE-MARKERING!

De schuifpoorten van Extension Hekwerken voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen en zijn daarom voorzien van een CE-markering. Elektrische draaipoorten vallen onder de machine richtlijn MD2006/42EC, NEN-EN1324 en NEN-EN12453 die zorgen ervoor dat eventuele gevaren beveiligd zijn. Om ongelukken te voorkomen voldoen onze poorten aan de strengste veiligheidsnormen en zijn voorzien van de meest betrouwbare veiligheidscomponenten, waarmee de CE-markering bewijst dat u een veilig product heeft aangeschaft.



ACCESSOIRES

Maak je schuifpoort compleet met deze accessoires



OPENING MET TELEFOON

Uw poort open via de telefoon, waar ter wereld u ook bent. De geprogrammeerde telefoonnummers zorgen voor een gemakkelijke bediening van uw poort.



OPENING MET HANDZENDER

Met 1 druk op de knop uw poort openen, een handzender handig voor in de auto of in huis.



OPENING MET TAG-LAZER

Openen van uw poort met een Tag, de oplossing van het openen van meerdere poorten op locatie met vele gebruikers.



OPENING MET LUS-DETECTIE

Uw poort automatisch openen bij het verlaten van uw terrein, de lus aangebracht in de grond reageert door een magnetisch veld op uw voertuig.



OPENING MET E-LOOP

Openen van de poort met E-loop, montage op asfalt of bestrating, draadloos (geen bekabeling nodig). Bij het verlaten van uw terrein rijdt u langs de E-loop waarna de poort geopend wordt.



OPENING MET KENTEKEN-CAMERA

Bedienen van de poort met camera, waarbij de poort opent op de voorgeprogrammeerde kentekens, ideaal voor grotere parkeerterreinen.



OPENING MET INTERCOM

Uw poort openen vanuit de woning of bedrijfspand met spraak en videobeeld. De bezoeker meldt zich aan en uw bepaalt of er toegang verleent wordt.

ZO WERKEN WIJ AAN UW VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT

Persoonlijke service

Verkoop

Onze ervaren adviseurs komen graag bij u langs om samen tot een perfecte oplossing te komen voor de toegang of terreinbeveiliging van uw locatie.

Montage

Extension Hekwerken werkt met een eigen team van ervaren monteurs die u graag van dienst zijn.

Service

Onderhoud en service worden door eigen elektromonteurs met vele jaren ervaring uitgevoerd.



In 3 stappen naar een schuifpoort op maat

1 Bepaal de dimensies, kleur en gebruik

Meet de exacte afmetingen van het gebied waar je het hekwerk wilt plaatsen. Zorg ervoor dat je de lengte, hoogte nauwkeurig meet.

2 Maak het compleet met accessoires

Bepaal met welke accessoires de toegang tot het terrein verleend kan worden.

3 Geef uw wensen door, wij regelen de rest!

Neem contact op, onze adviseur komt vrijblijvend bij u langs.

Bel direct 0515 443 948 of mail sales@extensionhekwerken.nl

UW POORT **BINNEN 8 WEKEN** GEMONTEERD



EXTENSION
HEKWERKEN

**MAXIMALE
INDRUK.
MINIMAAL
ONDERHOUD.**

WE HELPEN JE GRAAG

Wij adviseren u graag om tot een perfecte oplossing te komen voor de toegang van uw locatie. Bel ons op 0515 443 948 of stuur ons een e-mail via sales@extensionhekwerken.nl en dan nemen we contact op om een afspraak te maken.

ALTIJD **EEN VEILIG GEVOEL**